

Jouw specialist in zorgoplossingen

DOUCHE- TOILET STOELEN



weCARE®

Shape | Solid |
Standard | Anytoilet |
Change | Tall

atoform®
voor mensen door mensen



COMFORTABEL EN COMPACT

ato form®

Shape

De Shape is een comfortabele douche-toiletstoel die door de vele beschikbare accessoires helemaal naar de specifieke behoeften van de zorgvrager kan worden ingesteld. De Shape kan zowel in hoogte alsook in hoek elektrisch versteld worden. De mogelijkheid om de stoel tot -5° te kantelen bevordert een actievere houding bij de zorgvrager tijdens het opstaan uit de stoel.

De compacte uitvoering zorgt zelfs in de hoogste stand voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid, ook in kleine ruimten. Het geheel is eenvoudig schoon te houden zonder achterblijvend water in hoeken of openingen. De Shape is in de maten M en L beschikbaar.



Unieke voordelen



De vele accessoires bieden voor elke situatie een oplossing



Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwisselbare componenten



Waterbeschermingsklasse IPX6 (waarborgt lange levensduur elektronica)



Erg compact, ideaal voor kleine ruimten



Elektrisch kantelbaar tot -5° voor een betere actieve transfer



Zelfs in de hoogste stand elektrisch kantelbaar tot +35°

weCARE®
FAMILY

Douche-toiletstoelen

www.ato-form.nl




Kenmerken

Overig:

- Comfortabel door de zachte rugleuning en zitting
- Rugleuning op 60° wasbaar
- Betrouwbare Linak motoren
- Afneembare accu
- Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en gepoedercoat staal met RVS onderdelen
- Omlaaglopende opening van de oplaadplug waardoor er geen water achterblijft
- Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen

Zorg-indicator:



Standaarduitvoering Shape M en L

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar (-5° naar +35°)

Hoofdsteun

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuning, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Waterbeschermingsklasse

*Bij kanteling -5° naar +35°

Uitbreidingsmogelijkheden

Verbeter
je zorg

Te combineren met Mover



Veelvoorkomende accessoires



Kuitband



Comfort beensteun met kuitsteun



PU zijsteun, in hoogte en diepte verstelbaar



Armleuningen met voorsluiting

Shape

Shape M

Shape L

Hoogte zitting*

49,0 – 106,5 cm

50,0 – 107,5 cm

Diepte zitting

43,0 cm

48,0 cm

Breedte zitting

43,0 cm

49,0 cm

Rugbreedte

41,0 cm

46,5 cm

Ruimte tussen armleuningen

47,5 cm

51,5 cm

Totale breedte

60,0 cm

63,5 cm

Totale diepte

74,0 cm

74,0 cm

Product gewicht

33,0 kg

33,0 kg

Max. gebruikersgewicht

200,0 kg

200,0 kg

Waterbeschermingsklasse

IPX6

IPX6

*Bij kanteling -5° naar +35°




Solid

De Solid douche-toiletstoel is speciaal ontworpen voor zorgvragers met overgewicht. De Solid XL is tot 200 kg en de Solid XXL zelfs tot 275 kg belastbaar.


De Solid kent verder dezelfde voordelen als de Shape. De stoel is elektrisch in hoogte verstelbaar en kantelbaar. Door de vele beschikbare accessoires kan de douche-toiletstoel helemaal naar de specifieke behoeften van de zorgvrager worden ingesteld. De zorgvrager kan zo gepositioneerd worden dat er op een ontspannen en zo hygiënisch mogelijke manier aan de douche- en toiletbehoefte voldaan kan worden. Daarnaast is de Solid eenvoudig te reinigen door de afneembare zitting en de wasbare rugleuning.



Unieke voordelen



Speciaal ontworpen voor zorgvragers met overgewicht



De vele accessoires bieden voor elke situatie een oplossing



Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwisselbare componenten



Eenvoudig te reinigen



Elektrisch kantelbaar tot -5° voor een betere actieve transfer



Zelfs in de hoogste stand kantelbaar tot +35°

BELASTBAAR TOT 275 KG




Kenmerken

Overige kenmerken:

- Rugleuning op 60° wasbaar
- Betrouwbare Linak motoren
- Afneembare accu
- Waterbeschermingsklasse IPX6 – (waarborgt lange levensduur elektronica)
- Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en gepoedercoat staal met RVS onderdelen
- Omlaaglopende opening van de oplaadplug waardoor er geen water achterblijft
- Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen

Zorg-indicator:



Standaarduitvoering Solid XL en XXL

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar (-5° naar +35°)

Hoofdsteun

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Uitbreidingsmogelijkheden

*Verbeter
je zorg*

Te combineren met Mover Flexi Obese


De Mover-serie wordt geleverd in donkergrijs met groene polstering




Veelvoorkomende accessoires



PU zijsteun, in hoogte en diepte verstelbaar



Armleuning fixatie



Armleuningen met voorsluiting

Solid

Solid XL

Solid XXL

Hoogte zitting*

52,0 – 109,5 cm

50,0 – 113,0 cm

Diepte zitting

48,0 cm

48,0 cm

Breedte zitting

58,5 cm

71,0 cm

Rugbreedte

56,0 cm

Ruimte tussen armleuningen

61,0 cm

73,0 cm

Totale breedte

71,5 cm

85,0 cm

Totale diepte

74,0 cm

84,0 cm

Product gewicht

33,0 kg

58,0 kg

Max. gebruikersgewicht

200,0 kg

275,0 kg

Waterbeschermingsklasse

IPX6

IPX6

*Bij kanteling -5° naar +35°





DEGELIJK EN EENVOUDIG

ato form

Standard

De Standard is een degelijke, verrijdbare douche-toiletstoel. De zithoogte van de Standard kan handmatig worden ingesteld en heeft in tegenstelling tot de andere douche-toiletstoelen geen elektrische hoogteverstelling en kanteling.

Door de vele beschikbare accessoires kan de Standard helemaal naar de specifieke behoeften van de zorgvrager worden ingesteld. De PU zitting en de PU arm- en beensteunen zorgen voor een hoog zitcomfort.

Het compacte en lichte ontwerp zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid. De Standard XL is door de bredere zitting van 55 cm en door de maximale belasting van 200 kg geschikt voor zorgvragers met obesitas. De Standard is in de maten M, L en XL beschikbaar.



Unieke voordelen



De vele accessoires bieden voor elke situatie een oplossing




Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwisselbare componenten



Handmatig in hoogte verstelbaar



Uitstekende manoeuvreerbaarheid



Comfortabel door de zachte rugleuning en zitting



Erg compact, ideaal voor kleine ruimten




Kenmerken

Overige kenmerken:

- Rugleuning op 60° wasbaar
- Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en gepoedercoat staal met RVS onderdelen
- Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen

Zorg-indicator:



Afke

Bauke

Uitbreidingsmogelijkheden

Verbeter
je zorg


Te combineren met Mover Flexi Electric
en de Turnax Easy Move



Veelvoorkomende accessoires



PU zijsteun, in hoogte
en diepte verstelbaar



Comfort beensteun
met kuitsteun

Standaarduitvoering Standard M, L en XL

In hoogte verstelbare poten

Hoofdsteun

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Standard

Standard M

Standard L

Standard XL

Hoogte zitting

44,0 – 57,0 cm

44,0 – 57,0 cm

45,0 – 58,0 cm

Diepte zitting

43,0 cm

48,0 cm

44,0 cm

Breedte zitting

43,0 cm

49,0 cm

55,0 cm

Afmeting Po-opening

26,5 x 22,0 cm

29,0 x 21,0 cm

29,0 x 21,0 cm

Tussen armleuningen

44,5 cm

49,0 cm

55,0 cm

Totale breedte

56,0 cm

60,5 cm

65,5 cm

Totale diepte

65,0 cm

69,0 cm

69,0 cm

Totale hoogte

93,5 – 105,5 cm

99,0 – 112 cm

94,0 – 107,0 cm

Max. gebruikersgewicht

150,0 kg

200,0 kg

200,0 kg

Waterbeschermingsklasse

IPX6

IPX6

*Bij kanteling -5° naar +35°



Anytoilet

De Anytoilet is een unieke douche-toiletstoel die boven elk regulier toilet past. Hierdoor wordt er kostbare zorgtijd bespaard.

Door het compacte formaat is de stoel geschikt voor kleine ruimten. De Anytoilet is elektrisch in hoogte verstelbaar en van -5° tot +35° kantelbaar. Zelfs in de hoogste stand is de Anytoilet kantelbaar en gemakkelijk manoeuvreerbaar.

De vele beschikbare accessoires zorgen ervoor dat de douche- toiletstoel helemaal naar de specifieke behoeften van de zorgvrager kan worden ingesteld. De PU zitting is gemakkelijk afneembaar en kan met de opening naar voren of naar achteren worden geplaatst. De Anytoilet tot een maximum van 130 kg belastbaar.



Unieke voordelen



Te plaatsen boven elk soort toilet (zorgt voor tijdsbesparing)



De vele accessoires bieden voor elke situatie een oplossing



Waterbeschermingsklasse IPX6 (waarborgt lange levensduur elektronica)



Erg compact, ideaal voor kleine ruimten



Elektrisch kantelbaar tot -5° voor een betere actieve transfer



Zelfs in de hoogste stand elektrisch kantelbaar tot +35°

PAST BOVEN ELK REGULIER TOILET




Kenmerken

Overige kenmerken:

- Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwisselbare componenten
- Rugleuning op 60° wasbaar
- Betrouwbare Linak motoren
- Afneembare accu
- Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en gepoedercoat staal met RVS onderdelen
- Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen
- Past over de Closomat (toilet met bidet)

Zorg-indicator:



Standaarduitvoering Anytoilet

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar (-5° tot +35°)

Hoofdsteun

Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen

Uitbreidingsmogelijkheden

*Verbeter
je zorg*


Te combineren met Mover Flexi of
Mover Flexi electric




Veelvoorkomende accessoires



PU zijsteun, in hoogte
en diepte verstelbaar



Armleuning fixatie



Hemiplegie armleuning
van PU



Armleuningen met
voorsluiting

Anytoilet

Hoogte zitting* 49,0 – 106,5 cm

Diepte zitting 43,0 cm

Breedte zitting 43,0 cm

Rugbreedte 41,0 cm

Ruimte tussen armleuningen 45,5 cm

Totale breedte 58,0 cm

Totale diepte 69,5 cm

Product gewicht 33,0 kg

Max. gebruikersgewicht 130,0 kg

Waterbeschermingsklasse IPX6

*Bij kanteling -5° naar +35°





UNIEKE ZORGFUNCTIE

ato form

Change

De Change is een douche-toiletstoel met een unieke zorgfunctie. Met de Change kan de zorgverlener het volledige zorgproces in minder transfer uitvoeren dan met andere douche-toiletstoelen gebruikelijk is.

Meestal voldoet al één transfer voor het uit- en aankleden, aanbrengen of verwijderen van kleding en incontinentiemateriaal, douchen en toiletbezoek. Al deze handelingen kunnen door één zorgverlener worden verricht. Door de afzonderlijk beweegbare rugleuning en zitting wordt er bij de zorgvrager ruimte bij de onderrug en billen gecreëerd, waardoor de zorgverlener gemakkelijk kleding kan aanbrengen en verwijderen. Deze unieke zorgfunctie kan in elke hoogte- en hoekverstelling en zelfs direct vanuit de liggende douchestand worden uitgevoerd.




Unieke voordelen




Volledig zorgproces in minder transfers uitvoerbaar (zorgt voor tijdsbesparing)



De unieke zorgfunctie is in iedere hoogte- en hoekverstelling uit te voeren



Erg compact, ideaal voor kleine ruimten



Zijdelingse transfer door opklapbare armleuningen



Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwisselbare componenten



Waterbeschermingsklasse IPX6 (waarborgt lange levensduur elektronica)

weCARE[®]
FAMILY

Douche-toiletstoelen

www.ato-form.nl




Kenmerken

Overige kenmerken:

- Kuitrol vergemakkelijkt het aan- en uitkleden
- Betrouwbare Linak motoren
- Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en gepoedercoat staal met RVS onderdelen
- Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen

Zorg-indicator:



Standaarduitvoering Change

Elektrische hoogteverstelling

Elektrisch kantelbaar

Hoofdsteun

Afzonderlijk beweegbare rugleuning en zitting

Armleuningen, opklapbaar

Comfortabele zitting met open voorkant

Comfort kuitondersteuning

Po met deksel

Beensteunen, afneembaar

Vier beremde Tente zwenkwielen


Uitbreidingsmogelijkheden

*Verbeter
je zorg*




Te combineren met Turn All, lateraal wisselstelsysteem

Veelvoorkomende accessoires



Armleuningen met
voorsluiting



Armleuning fixatie

Change

Hoogte zitting* 52,0 – 118,0 cm

Hoekverstelling -12 ° – 64°

Diepte zitting 43,0 cm

Breedte zitting 43,0 cm

Toiletopening 26,5 x 22,0 cm

Ruimte tussen armleuningen 45,5 cm

Totale breedte 58,5 cm

Totale diepte 82,0 cm

Product gewicht 62,0 kg

Max. gebruikersgewicht 130,0 kg

Waterbeschermingsklasse IPX6

*bij kanteling -12° en 64° graden





VOOR DE LANGE ZORGVRAGER

atoform[®]

Tall

De Tall is een comfortabele douche-toiletstoel die specifiek voor lange zorgvragers is ontworpen. De stoel heeft een diepe zitting en een hoge rugleuning. Verder kent de Tall dezelfde eigenschappen als de Shape.

De stoel is elektrisch in hoogte verstelbaar en kantelbaar. Door de vele beschikbare accessoires kan de douche-toiletstoel helemaal naar de specifieke behoeften van de zorgvrager worden ingesteld.



Unieke voordelen



Diepe zitting en hoge rugleuning



Praktisch in onderhoud met eenvoudig verwisselbare componenten



Waterbeschermingsklasse IPX6 (waarborgt lange levensduur elektronica)



De vele accessoires bieden voor elke situatie een oplossing



Elektrisch kantelbaar tot -5° voor een betere actieve transfer



Zelfs in de hoogste stand elektrisch kantelbaar tot +35°

weCARE[®]
FAMILY

Douche-toiletstoelen

www.ato-form.nl




Kenmerken

Overig:

- Comfortabel door de zachte rugleuning en zitting
- Rugleuning op 60° wasbaar
- Betrouwbare Linak motoren
- Afneembare accu
- Duurzaam zwart gegalvaniseerd frame en gepoedercoat staal met RVS onderdelen
- Omlaaglopende opening van de oplaadplug waardoor er geen water achterblijft
- Afzonderlijk beremde Tente zwenkwielen

Zorg-indicator:



Standaarduitvoering Tall

Elektrische hoogteverstelling
Elektrisch kantelbaar (-5° naar +35°)
Hoofdsteun
Flexibele rugleuning - verstelbaar met klittenband
Armleuningen, opklapbaar
Comfortabele zitting met open voorkant
Po met deksel
Beensteunen, afneembaar
Vier beremde Tente zwenkwielen
Waterbeschermingsklasse
*Bij kanteling -5° naar +35°

Uitbreidingsmogelijkheden

Verbeter
je zorg

Te combineren met Mover Flexi



Veelvoorkomende accessoires



Kuitband



Comfort beensteun
met kuitsteun



PU zijsteun, in hoogte
en diepte verstelbaar



Armleuningen met
voorsluiting

Tall

Zithoogte	54 – 95,5 cm
Diepte zitting	53 cm
Breedte zitting	46 cm
Breedte rugleuning	42,5 cm
Hoogte rugleuning	34,5 cm
Hoogte rugleuning vanaf zitting	48 cm
Ruimte tussen armleuningen	47 cm
Totale breedte	58 cm
Totale diepte	83 cm
Max. gebruikersgewicht	200 kg
Waterbeschermingsklasse	IPX6

Verbeter je zorg



Wetterkant 11 | 8401 GC Gorredijk
085 - 77 34 214
info@ato-form.nl | www.ato-form.nl